

... za bolj varen dom

# VARNOSTNI KATALOG 2008



**VOVKO**

[www.vovko.si](http://www.vovko.si)

# ZA BOLJ VAREN DOM ...

...“Z DOPUSTA SO SE VRNILI V IZPRAZNJENO STANOVANJE” ...

...“VLOMILEC JE VSTOPIL SKOZI VRATA” ...

...“ODNESLI SO JIM DENAR IN ZLATNINO” ...

To je le nekaj časopisnih naslovov, ki opisujejo, kaj se lahko zgodi, če ne poskrbite za varovanje svojega doma. Z izdelki, ki vam jih predstavljamo, boste bistveno otežili delo nepridipravom in poskrbeli, da se ne boste prepoznali v naslovu katerega od časopisnih člankov.

**Varnostni katalog Vovko** smo namenili vsem, ki želijo dodatno zaščititi svoje domovanje ali zgolj preveriti, če trenutna zaščita zadostuje za zaščito pred nepovabljenimi obiskovalci.

V katalogu vam predstavljamo naslednje skupine izdelkov:

- protivlomna vrata
- varnostne garniture Rossetti in Dieckmann
- cilindrični vložki in sistemi na generalni ključ
- trezorji Stark in Burg Wächter
- elektronski pristopi
- dodatna zaščita vrat in oken
- obešanke in kolesarske ključavnice
- ponudba za upravljalce večstanovanjskih stavb



V katalog smo poleg predstavitev našega programa vključili tudi varnostne nasvete, ki vam bodo v pomoč pri izbiri najprimernejših izdelkov za bolj varen dom.

## Dejavnost podjetja Vovko

Temeljna dejavnost podjetja Vovko d.o.o. je prodaja stavbnega okovja, protivlomnih vrat in pohišvenega okovja na debelo in drobno. Prodajni program sestavlja preko 5.000 artiklov. Več o programu, ki ni predstavljen v tem katalogu, lahko izveste na naši spletni strani [www.vovko.si](http://www.vovko.si).

## Nakup in informacije

Izdelke predstavljene v katalogu si lahko ogledate v poslovni enoti in razstavnem salonu na Setnikarjevi ulici 1 v Ljubljani. Več informacij pa lahko izveste tudi če pokličete na telefonsko številko:



## Montaža in garancija

Podjetje Vovko d.o.o. izvaja vgradnjo izdelkov predstavljenih v »Varnostnem katalogu Vovko« s strokovno usposobljenimi monterji, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo in optimalno delovanje izdelka. Za montažo in svetovanje pokličite:












Razstavní salon VOVKO

V kolikor zahtevnejše vgradnje ne opravi podjetje Vovko d.o.o. ali strokovni sodelavec, podjetje Vovko d.o.o. ne prevzame nobene odgovornosti za nepravilno delovanje izdelka.



# PROTIVLOMNA VRATA

## ZAKAJ PROTIVLOMNA VRATA VOVKO?

-  1. Visoka kakovost protivlomnih vrat Vovko zagotavlja, da boste z njimi najbolje poskrbeli za vašo varnost in varnost vaših najdražjih.
-  2. Brezplačna izmera, priprava ponudbe in svetovanje, kar pomeni, da pred nakupom nimate nobenih stroškov.
-  3. Strokovna montaža ter brezplačna odstranitev in odvoz starih vrat.
-  4. Več varnosti že z osnovni ponudbi, saj boste dobili brezplačen omejilec vrat, kukalo in avtomatsko talno tesnilo.
-  5. Pestra izbira lesenih obložnih plošč različnih barv in oblik ter izdelava estetskih lesenih zaključkov zagotavlja, da bodo protivlomna vrata Vovko najlepši vhod v vaš dom.
-  6. Serijsko vgrajena zvočna in toplotna izolacija zagotavlja, da boste imeli tudi svoj mir in udobje.
-  7. Možnost protipožarne zaščite (ZAG Certifikat o skladnosti Št.: 013-415 Tehnični predpis: JUS U.J1.160: 30 minut).
-  8. Možnost namestitve cilindra s pantentiranim profilom ključa, kar pomeni da je ključ zaščiten proti ponarejanju.
-  9. Kljuka po vašem izboru.



Kakovost protivlomnih vrat VOVKO odlikuje:




Za brezplačno izmero in svetovanje pokličite




# PROTIVLOMNA VRATA

## SESTAVA PROTIVLOMNIH VRAT



Visoko kakovostna sestava protivolomnih vrat  
Vovko zagotavlja najboljšo zaščito vhoda v  
dom ali poslovne prostore.

- 1 Jeklena plošča debeline 1.2 mm
- 2 Vertikalne ojačitve v krilu
- 3 Zgornji zatič večtočkovne ključavnice
- 4 Nastavljiva 2D nasadila
- 5 Zatiči proti dvigu vrat
- 6 Slepi podboj - podkonstrukcija
- 7 Vidni podboj - debelina pločevine 1.5 mm
- 8 Kukalo
- 9 Okvir krila v obdelavi podboja
- 10 Zaščita stičnih točk na okviru krila
- 11 Lesena obloga - panel
- 12 Izolacijski material
- 13 Avtomatsko talno tesnilo
- 14 Dodatna ključavnica s funkcijo verižice
- 15 Brezstopenjska ključavnica z blokado kljuke



## MOŽNE IZVEDBE PROTIVLOMNIH VRAT V KOMBINACIJI S PROTIVLOMNIŠKIM STEKLOM




# PROTIVLOMNA VRATA

## PROTIVLOMNA VRATA ZA STANOVANJA

Kupci, ki želite protivlomna vrata namestiti v stanovanje, lahko izbirate med različnimi barvami obloge, ki določa izgled vrat. Lahko se odločite za moderen izgled in na pogled izstopajočo oblogo, lahko pa izberete oblogo, ki izgleda tako kot ostala vrata v vaši stavbi.

Izbirate lahko med 21 različnimi barvami lesenih oblog in 7 različnimi osnovnimi barvami podboja in kovinskih delov vratnega krila. Leseno oblogo vam po želji pobarvamo tudi v katerokoli barvo po RAL barvni lestvici.

6 osnovnih lesenih oblog vratnega krila



## PROTIVLOMNA VRATA ZA HIŠE

Protivlomna vrata za hišo so izdelane iz enake osnove kot vrata za stanovanje. Poleg tega so kovinski deli zaščiteni proti rjavenju. Obložne plošče, ki se vizualno nekoliko razlikujejo od tistih za stanovanja, pa so zaščitene proti vremenskim vplivom.

6 osnovnih profiliranih lesenih oblog vratnega krila



V kolikor vam predstavljene lesene obloge ne ustrezajo, si lahko ob izmeri ogledate dodatno ponudbo.

# PROTIVLOMNA VRATA

## KLJUKE

V osnovni ponudbi lahko izbirate med naslednjimi modeli kljuc:



Kljuka Rossetti 922.545  
Obdelava: krom/mat nikelj



Kljuka Rossetti 772.0005  
Obdelava: medenina



Kljuka Van Leuween 36915  
Obdelava: nerjaveče jeklo

## CILINDRIČNI VLOŽKI

Izbirate lahko med različnimi varnostnimi cilindričnimi vložki:

osnovna ponudba



ISEO IR7 varnostni cilindrični vložek z dvostranskim ključem

dodatna ponudba



GEGE visokokakovosten cilindrični vložek, z varnostno kartico in ključem z zaščitenim profilom.

dodatna ponudba



KABA cilindrični vložek najvišjega varnostnega razreda z varnostno kartico in ključem z zaščitenim profilom.

## VARNOSTNA ROZETA

Cilindrični vložek je z zunanje strani zaščiten z varnostno rozeto.

Z notranje strani pa lahko izbirate med odklepanjem s ključem in odklepanjem z gumbom.



varnostna rozeta





notranja rozeta - odklepanje s ključem



notranja rozeta - odklepanje z gumbom

## ESTETSKI LESENI ZAKLJUČKI



Kupcem, ki se odločijo, da bodo svoja obstoječa vhodna vrata zamenjali s protivlomnimi, izdelamo tudi estetske lesene zaključke z zaobljenimi (soft) robovi. Na ta način dosežemo lepši izgled vrat.

## ELEKTRONSKA PROTIVLOMNA VRATA CAVO

V primerjavi s standardnimi protivlomnimi vrati predstavljajo vrata Cavo najvišji varnostni razred. Odlikuje jih prvovrstna protivlomna zaščita in elektronski pristop, obenem pa ponujajo tudi možnost povezave z ostalimi varnostnimi in telekomunikacijskimi napravami.



# VARNOSTNE GARNITURE IN VARNOSTNE ROZETE

## ZAKAJ VARNOSTNA GARNITURA?

Varnostna garnitura je nujna zaščita vhodnih vrat, saj preprečuje vrtanje ključavnice in lomljenje cilindričnega vložka. Vrtanje in lomljenje preprečuje jeklena zaščita, ki je nameščena pod ščitom ali rozeto na zunanji strani vhodnih vrat. Druga prednost pa je ta, da varnostna garnitura na prednji strani nima vijakov. Tako da se je ne da odstraniti z zunanje strani. Možna je tudi zaščita proti izvleku cilindričnega vložka.

V naši ponudbi lahko najdete kakovostne medeninaste varnostne garniture Rossetti in aluminijaste Dickmann.



Varnostne garniture se razlikujejo med seboj po stopnji zaščite, ki jo nudijo.

### OSNOVNA VARNOSTNA GARNITURA

je zaščiten proti vrtanju ključavnice in lomljenju cilindričnega vložka. Poleg tega garniture ni možno odstraniti z zunanji strani vhodnih vrat.

### VARNOSTNA GARNITURA Z OJAČANIMI NOSILCI VIJAKOV

nudi večjo zaščito proti vrtanju ključavnice in lomljenju cilindričnega vložka in nasilni odstranitvi ščitnika.

### VARNOSTNA GARNITURA Z ZAŠČITO CILINDRIČNEGA VLOŽKA PROTI IZVLEKU



### VARNOSTNA ROZETA

Če imate na vhodnih vratih dvodelno kljuko, lahko cilindrični vložek zaščitite z namestitvijo varnostne rozete.



Kupcem, ki se odločijo za namestitev varnostne garniture, priporočamo, da vhodna vrata opremijo s kakovostnim cilindričnim vložkom, ki je zaščiten proti vrtanju. Svetujemo uporabo kakovostnih cilindričnih vložkov Kaba ali GE-GE.

Pri montaži je treba biti pozoren na to, da na zunanji strani vrat cilindrični vložek ni dvignjen več kot 3 mm nad ravnino varnostnega ščita. Če je razdalja večja, varnostna garnitura ne opravlja svoje funkcije. Pravilno dimenzijo se ugotovi tako, da se izmeri razdaljo od vijaka na sredini ključavnice do ščita kljuke v levo in desno smer.



Varnostne garniture so na voljo v različnih standardih. Najpogostejša sta 90 mm in 92 mm.



# CILINDRIČNI VLOŽKI

## KAKOVOSTEN CILINDRIČNI VLOŽEK - NUJNA OPREMA VHODNIH VRAT

V trgovinah Vovko boste našli širok asortiman cilindričnih vložkov vseh cenovnih in varnostnih razredov. Pri izboru dobaviteljev cilindričnih vložkov v naši ponudbi smo bili še posebej pozorni na varnostno komponento, tako da lahko trdimo, da cilindri v naši ponudbi predstavljajo najvišjo stopnjo varnosti v svojem razredu.

### ISEO R6 - VARNOSTNI CILINDRIČNI VLOŽEK ZA SPREJMLJIVO CENO

Varnostni cilinder ISEO R6 odlikuje večja odpornost in trajnost kot običajne cilindre. Cilinder je zaščiten proti vrтанju. Posebej oblikovan vhod omogoča lažje vstavljanje ključa v cilinder. Dodaten ključ vam izdelava večina ključavničarjev.


- 6 aktivnih zatičev
- zaščita proti vrтанju
- obojestranski ključ



### IR7 - VARNOSTNI CILINDRIČNI VLOŽEK

Cilindrični vložek IR7 odlikuje visoka stopnja varnosti in izredno kakovostna izdelava, ki zagotavlja izredno dolgo življenjsko dobo cilindra.


- 11 aktivnih zatičev
- 3 pasivni kovinski zatiči
- zaščita proti vrтанju
- obojestranski ključ iz alpage (novega srebra)



### GE-GE pExtra - VISOKOKAKOVOSTNI CILINDRIČNI VLOŽEK S PATENTIRANIM PROFILOM

Cilinder GE-GE zaradi posebne sestave zagotavlja večjo varnost in onemogoča nepooblaščen izdelavo dodatnih ključev tako, da nihče ne bo mogel ponarediti ključa. Cilinder je zaščiten proti vrтанju in požaru. Dodaten ključ vam izdelava zgolj pooblaščen servis ob predložitvi osebne varnostne kartice.

- varnostna kartica, zaščiten profil
- 5 aktivnih zatičev + dodaten jekleni zatič
- visokokakovostna zaščita proti vrтанju
- možna izdelava velikih sistemov zaklepanja
- patent profila pExtra do leta 2022



### KABA - NAJVIŠJI VARNOSTNI RAZRED

Je varnostni cilinder najvišjega varnostnega razreda. Zaščiten je proti vrтанju, odlikuje ga tudi protipožarna odpornost. Posebna sestava cilindričnega vložka praktično onemogoča ponarejanje ključev. Dodaten ključ vam izdelava zgolj pooblaščen servis ob predložitvi osebne varnostne kartice.

- varnostna kartica, zaščiten (Vovko) profil
- računalniško podprta izdelava dodatnih ključev
- 22 aktivnih zatičev
- visokokakovostna zaščita proti vrтанju
- obojestranski ključ
- enostavno prilagajanje dolžine cilindra debelini vrat
- možna nadgradnja v sistem za kontrolo pristopov




Cilindrični vložki so vam pri nas na voljo v vseh standardnih dimenzijah.

Poleg ponudbe cilindričnih vložkov, pa vam v naših enotah izdelamo tudi dodatne ključne.

# CILINDRIČNI VLOŽKI - SISTEMI ZAKLEPANJA

## MANJŠE ŠTEVILO KLJUČEV IN KONTROLA DOSTOPA


To sta le dva razloga da se odločite za enega od sistemov zaklepanja doma in poslovnih prostorov. V podjetju Vovko vam bomo svetovali pri izbiri optimalnega sistema in vam sistem tudi montirali.



### KA - SISTEM ISTEGA KLJUČA

V vrata, ki jih želite odpreti z istim ključem, vam namestimo identične cilindrične vložke. Z enim ključem sedaj lahko odprete glavna vhodna vrata, stranski vhod, garažo, klet in ostala vrata. Prav tako lahko z enakim cilindričnim vložkom opremite tudi vikend in druge stanovanjske enote.


za: zasebne in poslovne uporabnike



### MK - SISTEM MASTER (GLAVNEGA) KLJUČA

Sistem glavnega ključa, pomeni sistem zaklepanja sestavljen iz posameznih cilindrov, ki jih odpirajo pripadajoči ključi. Obstaja pa tudi t.i. glavni ključ, ki odpira vse cilindrične vložke. Sistem je lahko sestavljen iz najmanj dveh pa do nekaj sto cilindričnih vložkov.


za: zasebne in poslovne uporabnike



### GMK - SISTEM GENERALNEGA KLJUČA

Sistem generalnega ključa se od sistema master ključa razlikuje v tem, da obstajajo v sistemu ključi, ki odpirajo posamezne sklope cilindričnih vložkov. Npr. vodja oddelka v podjetju lahko odpre s svojim ključem vrata vseh pisarn v oddelku. Tudi tu obstaja ključ, ki odpre vsa vrata v sistemu. Možna je izdelava kombinacije s sistemom centralnega ključa.


za: poslovne uporabnike



### CK - SISTEM CENTRALNEGA KLJUČA

V večstanovanjskih stavbah so običajno vhodna vrata in vrata v skupne prostore opremljena s cilindričnim vložkom. Stanovalci imajo poleg ključa za vhodna vrata in skupne prostore še ključ svojega stanovanja. Sistem centralnega ključa omogoča namestitvev takšne kombinacije cilindričnih vložkov, pri kateri stanovalci z enim ključem odprejo vhodna vrata v stavbo, vrata v skupne prostore in vrata svojega stanovanja.

za: večstanovanjske zgradbe in poslovne uporabnike



Reference: Mons hotel, Onkološki inštitut, VIBA film, Družba za državne ceste DDC, Fakulteta za šport, stanovanjsko naselje Mostec, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Geoplin, Dom starejših občanov Šentjur, Gimnazija Litija, Knjižnica Nova Gorica ... in preko tisoč manjših sistemov za hiše in podjetja, šole ter ostale ustanove.



## KABA EOLEGIC - MODERNE REŠITVE ZA ZAŠČITO VRAT IN KONTROLO PRISTOPOV

Kaba Elolegic je družina izdelkov namenjena tako poslovnim kot zasebnim uporabnikom. Rešitve so namenjene zaščiti vrat in kontroli pristopov. Uporaba najmodernejših tehnologij pa omogoča fleksibilnost in rešitve, ki niso možne v primeru uporabe klasičnih cilindričnih vložkov in ključavnic.

### Prednosti Kaba Elolegic je več:


- časovna kontrola dostopa posameznih uporabnikov
- nižji stroški izgubljenih ključev (star ključ se zgolj prekliče in programira novega)
- večja zaščita in večja varnost (mehansko in elektronsko kodiranje)
- varnost kodiranja
- samostojno delujoč sistem (ni zunanjega napajanja)
- široko področje uporabe (poslovni uporabniki, javni zavodi, zasebni uporabniki)

Možni mediji v katere je vgrajen legic čip, ki omogoča uporabo posameznih rešitev so: kaba elolegic ključi, obesek za ključe, kartice in ure.




### KABA EOLEGIC ELEKTRONSKI CILINDER

Gre za kombinacijo klasičnega cilindra in elektronskega pristopa. Uporablja ključ opremljen s čipom. Možna je izvedba z gumbom na notranji strani. Za odpiranje se mora ujemati mehansko in elektronsko kodiranje.



### KABA EOLEGIC DIGITALNI CILINDER

Digitalni cilindri Kaba Elolegic odlikuje enostavnost uporabe. Za uporabo zadostuje čip vgrajen v katerega od nosilnih medijev npr. kartico. Posebna funkcija omogoča določitev obdobjev za stalno odprta vrata.



### KABA EOLEGIC ČITALEC

Čitalec lahko namestimo na že vgrajene naprave kot so npr. garažna vrata, dvigala, zapornice, avtomatska vrata in prehodi. Poleg ostalih prednosti izdelkov Kaba Elolegic ga odlikuje tudi enostavnost vgradnje.



### KABA EOLEGIC LOCK KLJUČAVNICA

Je ključavnica, ki jo odklenemo s čipom v katerem od Kaba nosilnih medijev. Možna je nadgradnja v antipanic ključavnico, ki ustreza standardu DIN EN 1125



# ELEKTRONSKI PRISTOPI



## POSLOVITE SE OD KLJUČEV

Uporabniki, ki želijo vrata odpirati in zapirati brez uporabe ključa, se lahko namesto klasičnega cilindra odločijo, da na vrata namestijo katerega od elektronskih pristopov.

### ELEKTRONSKA KLJUČAVNICA TSE BURG WÄCHTER



- univerzalna uporaba ne glede na stanje na obstoječih vratih
- vstop brez uporabe ključa - tipkovnica
- primeren za uporabo na zunanjih in notranjih vratih
- uporaba na vseh vrstah vrat (lesena, PVC, ALU, kovinska)
- enostavna vgradnja na stara ali nova vrata
- garnitura vsebuje vse sestavne dele za vgradnjo
- uporabniško prijazen program za uporabo sistema
- baterijsko napajanje in enostavna zamenjava baterije
- ohranitev spomina v primeru izpada napajanja
- različne obdelave ohišja
- odpiranje vrat od znotraj brez vtipkanja kode
- možnost mehanskega interventnega odpiranja



### ZAŠČITA VRAT Z NAJMODERNEJŠO TEHNOLOGIJO - EKEY BIOMETRIJSKI SISTEMI

Sistemi EKEY temeljijo na nespornih, enemu človeku lastnih biometrijskih značilnostih in so na ta način trenutno najvarnejši način ugotavljanja istovetnosti. Ker TOCA© ne shranjuje slik prstnih odtisov, temveč le na osnovi odtisa izdelane elektronske ključke, se teh značilnosti pri prenosu podatkov ne da prestrezati oz. zajemati in jih zlorabiti.

Sistem TOCA© lahko po želji in načinu uporabe kombiniramo z različnimi biometričnimi tehnologijami v poslovnem in privatnem sektorju.



### KABA ELEKTRONSKI PRISTOPI ZA HOTELE

- kartično odklepanje
- kakovostna zaščita proti zlorabam
- enostavna uporaba za goste
- enostavno programiranje za hotelsko osebje





# NAJ BODO NA VARNEM TUDI VAŠE DRAGOCENOSTI

Trezorji postajajo vedno bolj nujni za shranjevanje različnih vrednih predmetov in dokumentov. V naši ponudbi boste našli trezorje srednjega in višjega razreda, ki so primerni za namestitve v domovanih in poslovnih prostorih. Naši strokovnjaki vam bodo svetovali, kakšen trezor najbolje ustreza vašim potrebam. Izbrani trezor vam bomo tudi montirali.

Ko se odločate za trezor lahko izbirate med vgradnimi in pohištvenimi. Vgradni so betonirani v steno, pohištveni pa so zasidrani v tla ali steno pohištvenih elementov. Pomembna lastnost trezorjev je tudi ognjevarnost, kar zagotavlja zaščito tudi ob morebitnem požaru.



Trezorji proizvajalca Stark sodijo v srednji razred in ponujajo osnovno zaščito v primeru obiska nepridipravov. Ponudba obsega več možnosti od samostoječih in vgradnih pa do takšnih na ključ in trezorjev z elektronsko številčnico. Trezorje odlikuje visoka kakovost in natančnost izdelave.



## VGRADNI TREZORJI

Vgradni trezor je betoniran v steno in ga je težko odstraniti. Na voljo je v izvedbi z elektronsko številčnico in na ključ.



Vgradni trezor Stark

| MODEL               |  | ZUNANJE DIMENZIJE (mm) |        |         | TEŽA (kg) |
|---------------------|--|------------------------|--------|---------|-----------|
| SERIJA 800<br>ključ | SERIJA 590<br>(elektronska<br>številčnica) | višina                 | širina | globina |           |
| 800                 | 590  | 180                    | 260    | 150     | 7         |
| 801                 | 591  | 210                    | 310    | 150     | 9         |
| 801P                | 591P                                       | 210                    | 310    | 195     | 10        |
| 802                 | 592  | 230                    | 360    | 195     | 12        |
| -                   | 592P                                       | 230                    | 360    | 240     | 13        |
| 803                 | 593  | 250                    | 400    | 195     | 14        |
| -                   | 593P                                       | 250                    | 400    | 240     | 15        |
| 804                 | -  | 280                    | 420    | 195     | 17,5      |
| 805                 | -  | 320                    | 490    | 195     | 21,5      |

## POHIŠTVENI TREZORJI

Pohištveni trezor je zasidrani v tla ali v steno posebej prirejenih pohištvenih elementov. Na voljo je v izvedbi z elektronsko številčnico in na ključ.



Pohištveni trezor Stark

| MODEL                |   | ZUNANJE DIMENZIJE (mm) |        |         | TEŽA (kg) |
|----------------------|---|------------------------|--------|---------|-----------|
| SERIJA 3800<br>ključ | SERIJA 3590<br>(elektronska<br>številčnica) | višina                 | širina | globina |           |
| 3801                 | 3591  | 205                    | 300    | 200     | 11,8      |
| 3802                 | 3592  | 205                    | 340    | 300     | 16        |
| 3803                 | 3593  | 225                    | 380    | 300     | 20        |
| 3804                 | -   | 235                    | 390    | 350     | 22        |
| 3805                 | -   | 275                    | 460    | 350     | 27,5      |
| 3206                 | -   | 395                    | 470    | 350     | 35,5      |
| 3207                 | -   | 570                    | 407    | 400     | 45        |

| MODEL               |  | ZUNANJE DIMENZIJE (mm) |        |         | TEŽA (kg) |
|---------------------|--|------------------------|--------|---------|-----------|
| SERIJA 300<br>ključ | SERIJA 360<br>(elektronska<br>številčnica<br>in ključ) | višina                 | širina | globina |           |
| 301                 | -  | 225                    | 330    | 290     | 38        |
| 302                 | -  | 225                    | 360    | 320     | 42        |
| 303                 | -  | 245                    | 400    | 340     | 50,5      |
| 304                 | 364  | 284                    | 420    | 370     | 62        |
| 305                 | 365  | 324                    | 490    | 400     | 76,5      |
| 306                 | 366  | 424                    | 490    | 500     | 105       |
| 308                 | 368  | 700                    | 580    | 500     | 180       |
| 309                 | 369  | 900                    | 580    | 500     | 205       |

## HOTELSKI TREZORJI

Hotelske trezorje Stark odlikuje ugodno razmerje cena/kakovost. Na voljo so v različnih dimenzijah, v različnih barvah in z različnimi načini odpiranja (izvedba z elektronsko številčnico in na ključ).



Hotelski trezor Stark

Svetujemo vam, da v trezorjih ne hranite dalj časa predmetov večjih vrednosti.

# DODATNA ZAŠČITA VHODNIH VRAT




Večplastni trezorji Burg Wächter sodijo v višji cenovni in varnostni razred in nudijo poleg visoke zaščite pred vlomi tudi protipožarno zaščito. Na voljo so v dveh izvedbah:

- \* vgradni trezorji z možnostjo nastavitve globine na dvobradi ključ ali elektronsko zaklepanje in
- \* pohištvni trezorji na dvobradi ključ ali zaklepanje z elektronsko kličavnico.

Poleg osnovne ponudbe trezorjev vam omogočamo tudi naročilo trezorjev najvišjih varnostnih razredov, ki so primerni za podjetja in specializirane uporabnike.

## VGRADNI TREZORJI

Vgradni trezorji Burg Wächter so raztegljivi po globini. To pomeni, da jih lahko prilagodimo debelini vgradne stene.



Vgradni trezor  
WT 14 NS



| MODEL             |                                     | ZUNANJE DIMENZIJE (mm) |        |           | TEŽA (kg) |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|
| VERZUJA S (ključ) | VERZUJA E (elektronska številčnica) | višina                 | širina | globina   |           |
| WT 14 N S         | WT 14 N E                           | 342                    | 434    | 233 - 351 | 27,5      |
| WT 16 N S         | WT 16 N E                           | 532                    | 434    | 233 - 351 | 39,5      |

## POHIŠTVNI TREZORJI

Pohištvni trezor je zasidran v tla ali v steno pohištvnih elementov. Na voljo je v izvedbi z elektronsko številčnico in na ključ.



Pohištvni trezor  
MT 24 NS



Pohištvni trezor  
H 1 E

| MODEL             |                                     | ZUNANJE DIMENZIJE (mm) |        |         | TEŽA (kg) |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------|--------|---------|-----------|
| VERZUJA S (ključ) | VERZUJA E (elektronska številčnica) | višina                 | širina | globina |           |
| H 1 S             | H 1 E                               | 335                    | 435    | 380     | 37,0      |
| MT 24 N S         | MT 24 N E                           | 340                    | 430    | 390     | 43,0      |
| MT 26 N S         | MT 26 N E                           | 530                    | 430    | 390     | 60,0      |
| MTD 34 S          | MTD 34 E                            | 380                    | 500    | 440     | 85,0      |
| MTD 35 S          | MTD 35 E                            | 470                    | 500    | 440     | 100,0     |
| MTD 36 S          | MTD 36 E                            | 625                    | 500    | 440     | 125,0     |
|                   | MTD 46 E                            | 437                    | 500    | 440     | 155,0     |
| MTD 38 S          | MTD 38 E                            | 958                    | 500    | 440     | 175,0     |
|                   | MTD 48 E                            | 1157                   | 500    | 440     | 235,0     |

## OGNJEVARNI TREZORJI

Večplastni ognjevarni trezorji Burg Wächter imajo certifikat, ki potrjuje, da se v primeru požara notranjost trezorja vsaj eno uro ne segreje na več kot 177 °C. Seveda poleg protipožarne zaščite trezorji nudijo tudi odlično protivlomno zaščito.



Ognjevarni trezor  
P 3 E

| MODEL                               | ZUNANJE DIMENZIJE (mm) |        |         | TEŽA (kg) |
|-------------------------------------|------------------------|--------|---------|-----------|
| VERZUJA E (elektronska številčnica) | višina                 | širina | globina |           |
| FP 2 E                              | 320                    | 442    | 350     | 25        |

## PISARNIŠKI TREZORJI

Ognjevarni pisarniški trezorji so namenjeni shranjevanju občutljivih dokumentov.



Pisarniški trezor  
OD 124 E

| MODEL             |                                     | ZUNANJE DIMENZIJE (mm) |        |         | TEŽA (kg) |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------|--------|---------|-----------|
| VERZUJA S (ključ) | VERZUJA E (elektronska številčnica) | višina                 | širina | globina |           |
| OD 121 S          | OD 121 E                            | 626                    | 641    | 555     | 79,6      |
| OD 124 S          | OD 124 E                            | 1026                   | 641    | 555     | 158,3     |


## ZA POPOLNO ZAŠČITO JE POTREBNO ZAVAROVATI TUDI OKNA

Nepripravi lahko vlomijo tudi skozi okna, zato je pomembno, da preprečimo vstop skozi okna. Naši strokovnjaki vam bodo svetovali izbiro najboljše rešitve za vaš dom ali poslovne prostore. Dodatno zavarovana okna poleg protivlomne zaščite poskrbijo tudi za vašo varnost in varnost vaših najmlajših (padci in poškodbe).

### PROTIVLOMNO JEKLENO OKENSKO VAROVALO WIN PROTECT

Kljub še tako dobri zaščiti vhodnih vrat se lahko zgodi, da si nepripravi odločijo za vлом skozi okno. Jekleno okensko varovalo Win Protect onemogoča takšen način nepooblaščenega vstopa.

Trdnost montaže in krata razdalje med sestavnimi elementi sistema pomenijo visoko stopnjo varnosti in odvrnejo neželene goste še preden se ti lotijo posla.



Univerzalna zaščita za vse dimenzije oken

- ✓ enostavna montaža
- ✓ že sestavljen sistem za takojšnjo vgradnjo (za naročila po meri)
- ✓ varno in elegantno.

Aluminijasti profili z jekleno sredico omogočajo visoko stopnjo varnosti. Vsi vijaki so zaščiteni z jekleno kroglo in jih ni več možno odvijati.

Maksimalna dolžina letve med ojačitvami je 245 mm.

### ZAŠČITA NAJMLAJŠIH PRED PADCEM - OKENSKA VAROVALA IN OKENSKA KLJUKA S KLJUČAVNICO

Okenska varovala



Okenska kljuka s ključavnico



Okenska varovala in okenska kljuka s ključavnico so namenjena predvsem preprečitvi nezaželenega odpiranja oken od znotraj in od zunaj. Na ta način boste poskrbeli za varnost najmlajših in jih zaščitili pred usodnimi padci, obenem pa boste tudi boljše zaščiteni pred vlomom.

### VEČNAMENSKE VARNOSTNE FOLIJE

Učinkovita zaščita oken je možna tudi z varnostno folijo.

Varnostne folije so prozorne folije ojačane s kovinskimi oksidi. Ob razbitju stekla folija zadrži delce stekla in tako upočasni delo vlomilcev.

Poleg protivlomne zaščite je varnostna folija učinkovita tudi pri poizkusih vandalizma in preprečevanju poškodb ob razbitju stekla. Varnostne folije so primerne tako za opremo poslovnih prostorov kot domov. Posebej primerne so za zaščito trgovin in lokalov.




## DODATNA ZAŠČITA VHODNIH VRAT

# DA SE BOSTE POČUTILI ŠE BOLJ VARNE ...

V naši ponudbi lahko najdete tudi varnostne izdelke, s katerimi boste dodatno zaščitili vhodna vrata. Izdelki imajo različne funkcije in vsak na svojem področju prispevajo k večji varnosti. Na voljo so vam:

- prečne zapore za vhodna vrata
- varnostne verižice
- varovala proti dvigu vrat
- dodatne ključavnice
- kukala
- večtočkovne ključavnice in
- samozapirala



Prečne zapore za vhodna vrata



Ti izdelki so namenjeni predvsem uporabnikom, ki želijo dodatno zaščititi že nameščena vhodna vrata. Za nasvet, kako doseči čimboljšo zaščito se obrnite na nas.

MONTAŽA IN SVETOVANJE 01 423 60 15



Varnostna verižica




Varovala proti dvigu vrat



Kukala



Dodatne ključavnice



Večtočkovne ključavnice

## ANTIPANIC - IZHOD V SILI

V prostorih, kjer se zadržuje veliko ljudi, je potrebno poskrbeti tudi za varnost. V primeru, ko pride do nepredvidenih dogodkov in morajo ljudje hitro zapustiti prostor, je ključno, da se vrata odprejo hitro in omogočijo takojšen izhod.

Zato vam priporočamo, da na izhodna vrata in izhode v sili v restavracijah, klubih, dvoranah, v trgovskih centrih in trgovinah ter drugih javnih prostorih, namestite antipanic - izhod v sili ISEO, ki lahko reši marsikatero življenje.





# OBEŠANKE, KOLESARSKI PROGRAM

## CILINDRIČNE OBEŠANKE

Standardne obešanke, od velikosti 15 do 60 mm. Možnost izdelave več obešank na isti ključ ali sistem.



art. ALPHA 800



Obešanke z jeklenim oklepom so odporne na udarce. Možnost izdelave več obešank na isti ključ ali sistem.



art. SCUDO



## BURG WÄCHTER ISEO CORBIN MASTERLOCK

Nerjaveče - vodoodporne obešanke. Možnost izdelave več obešank na isti ključ.



Obešanke s številčnico



## ZAŠČITA ZA KOLESA IN MOTORJE

art. Safety chain



art. Street cuff



art. MA 8122



art. Python



art. U-lock



art. Mini me



## MASTERLOCK

art. Street link



art. Kolesarska ključavnica





ZA UPRAVLJAVCE IN VZDRŽEVALCE

## ZA UPRAVLJAVCE IN VZDRŽEVALCE VEČSTANOVANJSKIH ZGRADB:

Nudimo vam celotno storitev od nasveta pri nakupu, do montaže.  
Pokrivamo vsa področja tehničnega varovanja objektov. Za vas imamo:


- protivlomna vrata



- trezorje




- cilindrične vložke



- požarne omarice



- izdelamo vam sisteme zaklepanja



- omarice za ključev



- avtomatska samozapirala



- izdelavo ključev



- ključavnice za kovinska in lesena vrata



- domofone



- večtočkovne ključavnice



- alarmne sisteme



- elektronske pristope



- video nadzore



Za vse izdelke vam nudimo tudi strokovno montažo.

## NAŠI POSLOVNI PARTNERJI

### STE ŽE KDAJ OSTALI PRED STANOVANJEM ALI AVTOMOBILOM BREZ KLJUČEV?

Situacija je bila zagotovo neprijetna, zaželeli ste si takojšnjo pomoč.  
Na območju Ljubljane in okolice vam nudi 24 urni servis odpiranja  
stanovanjskih vrat in odklepanja avtomobilov KLJUČAVNIČARSTVO - Matjaž Trapečar.



Če se znajdete v situaciji, ko potrebujete takojšnjo pomoč, pokličite **GSM 041/ 623 214.**




KLJUČAVNIČARSTVO Matjaž Trapečar s.p., Gradišče nad Pijavo gorico 40, 1291 Škofljica, [www.vlom-mt.si](http://www.vlom-mt.si)

o podjetju ...



02/2008



# VOVKO d.o.o.

**TRGOVINA:** Setnikarjeva ul. 1, Ljubljana, tel. 01 423 60 15, odprto: 7:30 - 19., sobota 8. - 13.

**RAZSTAVNI SALON:** Setnikarjeva ul. 1, Ljubljana, odprto: 7:30 - 19., sobota zaprto

**VELEPRODAJA:** Setnikarjeva ul. 1, Ljubljana, telefon 01 423 00 90, telefaks 01 257 19 20  
Delovni čas od ponedeljka do petka: 7:30 - 15:30

[www.vovko.si](http://www.vovko.si), [info@vovko.si](mailto:info@vovko.si)



## MALOPRODAJA - POSLOVNE ENOTE

**PE CITY PARK:** Šmartinska c. 152, Ljubljana, tel. 01 523 35 13  
Odprto: 9. - 21., sobota 8. - 21., nedelja 9. - 15.

Varnostna trgovina  
izdelava ključev

**PE LEDINA:** Kotnikova ul. 5, Ljubljana, tel. 01 433 62 22  
Odprto: 7:30 - 15:30, sobota zaprto

Montaža, izdelava ključev  
in sistemov, servis - trgovina

**PE NAMA:** Tomšičeva ul. 2, Ljubljana, tel. 01 425 83 00 int. 233  
Odprto: 8:30 - 20., sobota 8. - 14.

Izdelava ključev  
servis - trgovina