



LETNO NAM ZAUPA VEČ  
KOT 40.000 KUPCEV



# PROTIVLOMNA VRATA

BREZPLAČNA ŠTEVILKA  
080 30 09

# BASIC

# PROTIVLOMNA VRATA VOVKO

## NAJBOLJ UČINKOVIT NAČIN PREPREČEVANJA VLOMOV



Poznate koga, ki je že bil žrtev vloma?

Vas je strah, da bi se tudi vam zgodilo enako?

Svetujemo vam, da se odločite za namestitev protivlomnih vrat. Ta postajajo vse bolj nujna zaščita domov. So namreč najbolj učinkovit način preprečevanja vlomov, priporoča pa jih tudi slovenska policija.

Da boste bolj mirni ko ste doma, kakor tudi takrat ko greste od doma, nas pokličite še danes. Pri vas se bo oglasil prodajni predstavnik, opravil brezplačno izmero in za vas pripravil neobvezujočo ponudbo.

Ko se boste odločili za nakup protivlomnih vrat vam bo strokovno usposobljena ekipa opravila hitro in kakovostno suhomontažno vgradnjo v istem dnevu, počistila za seboj ter poskrbela za brezplačen odvoz vaših starih vrat. Vrata vam bodo poleg protivlomne zaščite nudila tudi zvočno in toplotno izolativnost.

Da bo odločitev za protivlomna vrata Vovko lažja, vas vljudno vabimo, da se oglasite v našem razstavnem salonu na Setnikarjevi 1 v Ljubljani. Tu si boste lahko ogledali razstavljena vrata, naši strokovnjaki pa vam bodo svetovali pri izbiri.

Ekipa Vovko



PRIMERJALNA  
TABELA

	BASIC	SILVER	GOLD	PLATINUM
	<i>Na voljo v beli barvi, naravni, svetli in temni tanganiki in temnem mahagoniju.</i>	<i>Na voljo v dekor mahagoniju, bukev, hrast ali naravni oreh.</i>	<i>3-slojna izolacija, vratno krilo z vidnimi obrobami, s klasičnim kukalom.</i>	<i>3-slojna izolacija, vratno krilo brez vidnih obrob, z digitalnim kukalom.</i>
<b>Število izolacijskih slojev</b>	1-slojna izolacija	1-slojna izolacija	3-slojna izolacija	3-slojna izolacija
<b>Protihrupna izolativnost</b>	do -40dB	do -40dB	do -43dB	do -43dB
<b>Toplotna izolativnost</b>	2,1 W/m <sup>2</sup> K	2,1 W/m <sup>2</sup> K	1,6 W/m <sup>2</sup> K	1,6 W/m <sup>2</sup> K
<b>Število točk zaklepa</b>	12 točk (9 + 3)	12 točk (9 + 3)	14 točk (9 + 5)	14 točk (9 + 5)
<b>Konstr. iz nerjavečega jekla</b>	✗	✗	✓	✓
<b>Dodatne ojačitve</b>	✗	✗	✓	✓
<b>Krilo brez vidnih obrob</b>	✗	✗	✗	✓
<b>Samodejno talno tesnilo</b>	✓	✓	✓	✓
<b>MDF lesene obloge</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Digitalno kukalo</b>	✗	✗	✗	✓

## ZAKAJ IZBRATI PROTIVLOMNA VRATA VOVKO?

- 

Visoka kakovost protivlomnih vrat Vovko zagotavlja, da boste z njimi najboljše poskrbeli za vašo varnost in varnost vaših najbližjih. Protivlomna vrata Vovko imajo certifikat CE, ki zagotavlja skladnost v kakovosti - direktiva 89/106/CCE in standard UNI EN 14351-1.
- 

Brezplačna izmera, priprava ponudbe in svetovanje, kar pomeni, da pred nakupom nimate nobenih dodatnih stroškov.
- 

Strokovna montaža ter brezplačna odstranitev in odvoz starih vrat.
- 

Več varnosti že v osnovni ponudbi, saj boste dobili brezplačen omejilec odpiranja vrat, kukalo in avtomatsko talno tesnilo.
- 

Pestra izbira lesenih obložnih plošč različnih barv in oblik ter izdelava estetskih lesenih zaključkov zagotavlja, da bodo protivlomna vrata Vovko najlepši vhod v vaš dom.
- 

Serijsko vgrajena zvočna in toplotna izolacija zagotavlja, da boste imeli tudi svoj mir in udobje.
- 

Možnost protipožarne zaščite - ZAG certifikat o skladnosti št. 013-415 - tehnični predpis: 30 minut.
- 

Možnost namestitve cilindra s patentiranim profilom ključa, kar pomeni, da je ključ zaščiten proti ponarejanju.
- 

Kljuka po vašem izboru.
- 


Z možnostjo vgradnje skritega alarma v vratno krilo se varnost poveča. Alarm se aktivira pri poskusu poškodovanja vrat.



### Kakovost protivlomnih vrat Vovko odlikuje:



## SESTAVA PROTIVLOMNIH VRAT VOVKO



Visoko kakovostna sestava protivlomnih vrat Vovko zagotavlja najboljšo zaščito vhoda v dom ali poslovne prostore.

- 1 - jeklena plošča debeline 1.2 mm
- 2 - vertikalne ojačitve v krilu
- 3 - zgornji zatič večtočkovne ključavnice
- 4 - nastavljiva 3D nasadila
- 5 - zaščita proti dvigu vrat
- 6 - slepi podboj - podkonstrukcija
- 7 - vidni podboj - debelina jekla 1.5 mm
- 8 - širokokotno kukalo
- 9 - okvir krila v obdelavi podboja
- 10 - zaščita stičnih točk na okvirju vratnega krila
- 11 - lesena obloga - panel
- 12 - izolacijski materiali polnijo celotno vratno krilo
- 13 - avtomatsko talno tesnilo
- 14 - omejilec odpiranja - funkcija varnostne verižice
- 15 - brezstopenjska ključavnica z blokado



### IZBIRA KOVINSKIH DELOV VRATNEGA KRILA IN PODBOJEV




beli dekor



barvanje po RAL-u



lesni dekor



Kupcem, ki se odločijo, da bodo svoja obstoječa vhodna vrata v stanovanje zamenjali s protivlomnimi vrati Vovko izdelamo tudi lesene zaključke z zaobljenimi robovi. Na ta način se doseže lepši izgled vrat.

### ESTETSKI LESENI ZAKLJUČKI TER MOŽNOST IZVEDBE Z NADSVETLOBO

## PROTIVLOMNA VRATA ZA STANOVANJA

Kupci, ki želite protivlomna vrata namestiti v stanovanje lahko izbirate med različnimi barvami obloge, ki določa izgled vrat. Lahko se odločite za moderen izgled in na pogled izstopajočo oblogo ali pa izberete takšno, ki bo skladna z izgledom ostalih vrat v vaši stavbi.

Izbirate lahko med različnimi barvami lesenih oblog in barvami podboja ter kovinskih delov vratnega krila. Leseno oblogo vam po želji pobarvamo v katerokoli barvo po RAL barvni lestvici.

*Bela (\*standardna ponudba)*



*Naravna tanganika (\*standardna ponudba)*



*Svetla tanganika (\*standardna ponudba)*



*Temna tanganika (\*standardna ponudba)*



*Dekor mahagonij (\*dodatna ponudba)*



*Temni mahagonij (\*standardna ponudba)*



*Bukev (\*dodatna ponudba)*



*Hrast (\*dodatna ponudba)*



*Naravni oreh (\*dodatna ponudba)*



## KLJUKE

V osnovni ponudbi lahko izbirate med spodnjimi modeli kljuk. Za doplačilo pa so na voljo tudi številni drugi modeli različnih proizvajalcev, oblik, barv in obdelav. Za ogled celotne ponudbe vas vabimo, da obiščete naš razstveni salon na Setnikarjevi 1 v Ljubljani.



Kljuka Ghidini 922.545  
Obdelava: krom/satin krom



Kljuka Ghidini 772.0005  
Obdelava: medenina



Kljuka Van Leeuwen 36915  
Obdelava: nerjaveče jeklo

## CILINDRIČNI VLOŽKI

Izbirate lahko med različnimi varnostnimi cilindričnimi vložki.

osnovna ponudba




ISEO IR7 varnostni cilindrični vložek z dvostranskim ključem

dodatna ponudba



GEGE peXtra visokokakovostni cilindrični vložek z varnostno kartico in ključem z zaščitenim profilom

dodatna ponudba



KABA cilindrični vložek najvišjega varnostnega razreda z varnostno kartico in ključem z zaščitenim profilom

## VARNOSTNA ROZETA

Cilindrični vložek je iz zunanje strani zaščiten z varnostno rozeto. Na notranji strani lahko izbirate med odklepanjem s ključem ali z gumbom.



varnostna rozeta



možnost izbire zunanjega gumba namesto kljuke



notranja rozeta odklepanje s ključem



notranja rozeta odklepanje z gumbom

## PROTIVLOMNA VRATA ZA NOVOGRADNJE (GRADNJA ZA TRG)

OPOZORILO: PODATKI, NAVEDENI NA TEJ STRANI SE NANAŠAJO SAMO NA PROTIVLOMNA VRATA ZA NOVOGRADNJE

Protivlomna vrata Vovko so primerna tudi za novogradnje, ki so narejene za trg. Izpolnjujejo namreč zahteve kriterija za pridobitev protipožarnega certifikata ZAG, kar pomeni, da ustrezajo zakonskim predpisom, ki jim morajo ustrezati varnostna vrata za novogradnje. Protipožarnost zagotavlja v vratno krilo vgrajena mavčna ploščca. Naročnikom večjih količin se prilagodimo tako s ceno, kakor tudi z rokom vgradnje.

### CERTIFIKATI:



**Protipožarnost:** ZAG certifikat o skladnosti: REG 2-0004-03-ZG PRO-1360 in je skladen z zahtevami STS-08/064.

**Tehnični predpis:** U.J1.160: 30 minut

**Akustičnost:** SIST EN ISO 140-3; SIST EN ISO 717-1,  $R_w=36,5$  dB (laboratorijska vrednost)

**Protivlomnost:** UNI ENV 1627 standard CLASS 3  
statična sila, dinamična sila, fizična sila




projektni cilindar ISEO IR7

### REFERENCE:


Ljubljana: stanovanjski objekt R5 Zupančičeva jama, stanovanjski objekt Dunajski kristali, stanovanjski objekt Livada; Izola: stanovanjski objekt Trubarjeva; Nova Gorica: apartmajsko naselje Feral; Portorož: apartmajsko naselje Beli Križ, stovanski objekt Mijaks; Brezovica: stanovanjski objekt Stiking; Lavrica: stanovanjski objekt Atelje; Škofja Loka: stanovanjski objekt Bistra; Domžale: stanovanjski objekt Savski kamen; Ljubljana: stanovanjski objekt Studenci; Maribor: stanovanjski objekt Tacenski dvor, Tacen... ter mnogo drugih manjših objektov in individualnih stanovanj.

### STANDARDNE DIMENZIJE


L	L real	L max	H	H real	H max
oznaka širine	dejanska svetla širina prehodnosti	svetla zidarska odprtina-širina	oznaka višine	dejanska svetla višina prehodnosti	svetla zidarska odprtina-višina
800	792	940	1970	1970	2042
850	842	990	2000	2000	2072
900	892	1040	2100	2100	2172



### VERTIKALNI IN HORIZONTALNI PREREZ



### SMER ODPIRANJA





**RAZSTAVNI SALON:** SETNIKARJEVA 1, LJUBLJANA  
**BREZPLAČNA TELEFONSKA ŠTEVILKA:** 080 30 09  
**WWW.VOVKO.SI**



LETNO NAM ZAUPA VEČ  
KOT 40.000 KUPCEV



#### **PE TRGOVINA**

Setnikarjeva ul. 1, Ljubljana  
T 01 423 60 15  
Odprto: 7.30–19.00, sobota 8.00–13.00

#### **RAZSTAVNI SALON**

Setnikarjeva ul. 1, Ljubljana  
Modra številka 080 30 09  
Odprto: 9.00–17.00, sobota zaprto

#### **PE CITY PARK**

Šmartinska c. 152G, Ljubljana  
T 01 523 35 13  
Odprto: 9.00–21.00,  
sobota 8.00–21.00,  
nedelja 9.00–15.00